

ZTL-51 灶台防忘报警器

(多重防护防干烧)

使
用
说
明
书

南京正泰龙科技有限公司

目 录

1. 产品功能.....	2
2. 产品优势.....	2
3. 产品外观.....	2
5. 主要参数.....	3
6. 操作说明.....	4
7. 附件 1：“e 家多保”小程序使用说明.....	4

1. 产品功能

ZTL-51 灶台防忘报警器具有多重报警、多重防护功能：

- 声音报警
- 报警灯报警
- GPRS 远程报警

依序拨打多个预留电话

可以与燃气公司后台联网并远程关闭燃气（如果燃气表具备此功能）

2. 产品优势

- 操作非常简单，特别适合操作智能设备困难人员使用；
- 具有防误关闭功能，可防止小孩乱按误关闭；
- 听力下降或没有听力的人员也能使用；
- 不随身携带就出门的情况也能发挥作用；
- 不随身携带，人进入其它房间工作或睡觉后也能发挥作用。

3. 产品外观



4. 结构图



- 1 显示屏
- 2 开/关机按键
- 3 消音按键
- 4 蜂鸣器/指示灯
- 5 充电接口
- 6 充电指示灯
- 7 复位按键
- 8 音量调节键
- 9 通讯地址

5. 主要参数

- 尺寸：最大尺寸 宽 90mm × 高 80mm × 深 60mm
- 重量：200g
- 屏幕大小：56mm × 35mm 液晶屏
- 通讯方式：4G
- 充电方式：Type-C

6. 操作说明

◆ 开机、关机

按下开/关机按键并保持大于 3S，显示屏点亮并闪烁，进入开机状态；在开机状态下，按下开/关机按键并保持大于 5S，显示屏熄灭，关机。

◆ 计时选择及开始

开机后，在显示屏闪烁的模式下，短按开/关机按键，选择需要的计时时间（5、10、20、30 分钟循环选择），选择需要的计时时间后，等待闪烁 5S 后，自动开始倒计时。

◆ 告警提示及告警解除

倒计时结束后，蜂鸣器/指示灯会发出声音告警和灯光告警；在告警情况下，按下消音键并保持大于 3S 以上，停止告警。

◆ 充电

采用 Type-C 接口及 5V 直流适配电源进行充电；

红灯 表示正在充电；绿灯 表示电量已充满。

◆ 手机号码添加

在微信小程序中搜索“e 家多保” 小程序；打开小程序在“设备”页面扫描二维码进行手机号码添加。

7. 附件 1：“e 家多保”小程序使用说明

“e 家多保” 小程序使用说明

1: 小程序登录

在微信小程序中搜索“e 家多保”【】→点击进入小程序页面→点击图标【】
→点击图标【】→勾选“用户服务协议和隐私政策条款”→点击“通过微信登录”【】完成小程序登录。



2: 添加及删除设备

2.1: 扫描添加设备

在“设备”页面→点击图标【】→扫描设备上的二维码【】→在“设备名称”中写入设备名称→点击图标【】→下拉刷新显示已添加的设备。




2.2: 手动添加设备

在“设备”页面→点击图标【+】→在“设备 ID”里面写入设备编号→在“设备名称”中写入设备名称→点击图标【添加】→下拉刷新显示已添加的设备。



2.3: 设备名称修改

在“设备”页面选择对应设备→点击图标【...】→选择“重命名”→在“设备名称”中进行修改→点击图标【修改】→下拉刷新显示已修改的设备。



2.4: 设备删除

在“设备”页面→点击图标【】→勾选需要删除的设备→点击“删除设备”。



3: 电话通知设置

3.1 添加电话号码

点击图标【】→点击图标【 电话通知】→输入手机号→点击图标【】→点击图标【 确定】完成电话号码的添加。



3.2: 删除电话号码

点击图标【  】 → 点击图标【  电话通知 】 → 点击图标【  】 → 点击图标【  】完成电话号码的删除。



3.3: 电话修改

先删除要修改的电话号码，然后重新进行添加。

4: 设备共享

4.1 发出方

点击图标【  】 → 选择需要分享的设备【  862796070800222 】 → 点击图标【  】 → 选择“分享” → 点击图标【  】后自动生成二维码 → 将该二维码发送给其他用户。



4.2 接收方：

进入小程序→点击图标【】扫描对方设备的二维码→点击图标【添加】→返回“设备”页，点击图标【共享】→下拉刷新显示已接收的设备，完成设备共享。



南京正泰龙科技有限公司

地址：江苏省南京市栖霞区金港科创园 1 期 5 栋

电话：025-85553789

网址：www.njztl.com

邮箱：ztl@njztl.com